

**ART. 26 D. Lvo. 81/08: DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE
DEI RISCHI CONTENENTE LE MISURE ADOTTATE PER
ELIMINARE LE INTERFERENZE (DUVRI)**

**ALLEGATO ALL'ATTO DI CONCESSIONE IN USO DI PALESTRE ED ALTRI LOCALI
SCOLASTICI**

ENTE PROPRIETARIO DEI LOCALI:

COMUNE DI SAN MAURO TORINESE(TO)

ASSOCIAZIONE UTILIZZATRICE :

ATTIVITA' SVOLTA :

**SVOLGIMENTO ATTIVITA' SPORTIVE/CULTURALI/RICREATIVE
PRESSO I SITI ATTREZZATI COMUNALI
DESCRITTI NELL'ATTO DI CONCESSIONE
ANNO SCOLASTICO 2009/2010**

DATA:

ENTE PROPRIETARIO DEI LOCALI

NATURA DELL'ATTIVITA'	SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SPORTIVE/CULTURALI/RICREATIVE PRESSO LE PALESTRE ED ALTRI LOCALI SCOLASTICI DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE UBICATE SUL TERRITORIO DI SAN MAURO TORINESE
SEDE DEL SERVIZIO	COMUNE DI SAN MAURO TORINESE (TO)
LOCALI DOVE VIENE ESERCITATA L'ATTIVITA'	PALESTRA/ LOCALE SCOLASTICO DELLA SCUOLA..... (SPECIFICARE)
REFERENTE DEL COMMITTENTE	DOTT.SA SILVIA CARDARELLI – DIRIGENTE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ARCH. JACOPO CHIARA – DIRIGENTE SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
RSPP DEL COMMITTENTE	ING. MANZELLI GIANANDREA
DURATA PRESUNTA DELL'ATTIVITA'	SETTEMBRE 2009 – LUGLIO 2010
NUMERI PER COMUNICARE EMERGENZE E MODALITÀ DI COMUNICAZIONE E COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA	SERVIZIO DI GESTIONE EMERGENZE E INTERVENTI ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO A CARICO DELL'ENTE SPORTIVO GESTORE DELLE ATTIVITA' AVVALENDOSI DELLE DOTAZIONI ANTINCENDIO PRESENTI NELLA SCUOLA; SONO ALTRESI' A CARICO DELLA SOCIETA' SPORTIVA LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA, L'INDIVIDUAZIONE DEGLI ADDETTI ALLA GESTIONE DEL PRONTO SOCCORSO, DELL'ANTINCENDIO E DELL'EVACUAZIONE NONCHÉ L'APPONTAMENTO DELLE CASSETTE DI MEDICAZIONE IN MISURA TALE DA GARANTIRE UNA FORNITURA ADEGUATA PER TUTTA LA DURATA DELL'ATTIVITA' IN OGNI SEDE AVUTA IN CONCESSIONE .

DATI GENERALI DELL'ASSOCIAZIONE UTILIZZATRICE DEI LOCALI

Ragione sociale	
Sede legale	
Presidente o Legale rappresentante	
Referente dell'attività	
Attività esercitata nei locali oggetto di concessione	
Nominativi degli addetti adibiti al pronto soccorso operanti in via continuativa nei locali oggetto di concessione	
Nominativi degli addetti adibiti alla Prevenzione Incendi ed evacuazione operanti in via continuativa nei locali oggetto di concessione	
Recapito telefonico e fax	
Indirizzo e-mail	

Nel Comune è presente il Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP): INGEGNER MANZELLI GIANANDREA; le attività oggetto del presente documento verranno svolte al di fuori dell'orario scolastico nei locali di proprietà comunale messi a disposizione nell'ambito delle scuole primarie e secondarie di primo grado presenti sul territorio sanmaurese .

Per problematiche urgenti inerenti la sicurezza, gestionali tecniche e di manutenzione contattare a cascata:

- l'ufficio Sport : telefoni 011 / 822.83.20 - 22
- l'ufficio Manutenzione Settore Gestione del Territorio: telefoni 011 / 822.82.15 – 14 – 16
- i Vigili Urbani: telefoni 011 / 822.80.56 - 53 – 54.

Qualora l'Associazione svolga attività comportanti rischi che esulino dalla normale gestione di attività sportive che non siano ricomprese e previste nel presente documento, queste dovranno obbligatoriamente essere oggetto di coordinamento con i Servizi comunali competenti e dovranno essere preventivamente autorizzate dal responsabile RSPP della Città di San Mauro Torinese contattabile per il tramite dell'ufficio Sport.

Durante l'orario di lavoro non è garantita la presenza degli addetti emergenze e primo soccorso designati dalla Direzione Didattica o dal Comune; pertanto il concessionario dovrà provvedere all'organizzazione del servizio interno, **prendendo visione tra l'altro delle dotazioni antincendio installate nei locali.**

Nelle pagine seguenti sono illustrati i principali rischi presenti nei locali in cui verrà svolta l'attività in oggetto.

Sono inoltre indicati i comportamenti da adottare al fine di evitare i danni conseguenti ai rischi citati, le misure di sicurezza per il governo e/o l'eliminazione dei rischi dovuti alle interferenze di attività diverse, ove presenti.

Nel caso fosse necessario, eventuali aree di deposito delle attrezzature e dei materiali dovranno essere individuata con il referente del Committente (ufficio Sport) o l'RSPP.

DATA LA TIPOLOGIA DELL'ATTIVITA', SI RAMMENTA CHE SONO ASSOLUTAMENTE VIETATI TUTTI GLI INTERVENTI SULLE MACCHINE, GLI IMPIANTI ALIMENTATI DA GAS, ACQUA ARIA COMPRESSA ECC. EVENTUALI DEROGHE DOVRANNO ESSERE PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATE DAL REFERENTE DEL COMUNE DI SAN MAURO TORINESE (UFFICIO SPORT) O DAL RSPP.

E' FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE ACCEDA NEI LOCALI DELLE SCUOLE IN OGGETTO, DI OSSERVARE LA SEGNALETICA DI SICUREZZA E SALUTE IVI PRESENTE, ATTENENDOSI SCRUPolosAMENTE A QUANTO PRESCRITTO. È FATTO DIVIETO A CHIUNQUE ACCEDA NEI LOCALI DELLE SCUOLE IN OGGETTO DI OPERARE IN AREE DIFFERENTI DA QUELLE OGGETTO DELLA CONCESSIONE SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE, CHE PUÒ ESSERE CONCESSA ESCLUSIVAMENTE DAL PERSONALE SOPRA INDICATO.

REGOLE GENERALI

RISCHIO INCENDIO/FORMAZIONE ATMOSFERE ESPLOSIVE:

all'interno dei locali delle scuole in oggetto **È VIETATO:**

- Fumare in tutti i locali chiusi e/o di pertinenza delle scuole in oggetto;
- Avvicinare fonti di calore ai materiali infiammabili e viceversa;
- Usare apparecchiature a fiamma libera, effettuare operazioni che possono dare luogo a sorgenti di innesco;
- Usare attrezzature elettriche non costruite secondo precise norme tecniche o in cattivo stato di manutenzione (ad esempio fili o pressacavi danneggiati o ecc);
- Depositare qualsiasi materiale davanti ad estintori portatili, ad impianti fissi antincendio (idranti ecc), vie di esodo ed uscite di emergenza;

RISCHIO ELETTRICO

all'interno dei locali delle scuole in oggetto **È VIETATO:**

- aprire armadi elettrici, carter delle apparecchiature, effettuare interventi di qualsiasi genere, senza autorizzazione da parte del responsabile.
- attivare linee elettriche volanti senza aver verificato lo stato dei cavi e senza aver informato il referente del Comune (ufficio Sport) o il RSPP ed averne ricevuto l'autorizzazione.
- Prolunghe e cavi devono essere posati in modo da evitare deterioramenti per schiacciamento e taglio/inciampi (ad esempio fissati al suolo, o evitando l'attraversamento di aree di passaggio, segnalati ecc.)
- Svolgere interventi sugli impianti elettrici o macchinari alimentati elettricamente.

RISCHIO DI ESPOSIZIONE AL RUMORE

L'uso di strumenti musicali, amplificatori e megafoni, apparecchi riproduttori di musica o altre attrezzature meccaniche rumorose all'interno dei locali può interferire con il livello sonoro normalmente presente, concorrendo all'innalzamento di quest'ultimo. In caso di attività che rientrino in questa eventualità l'associazione concessionaria dovrà adottare tutte le precauzioni e provvedimenti atti a limitare tali rischi.

RISCHI DERIVANTI DALL'USO DI MACCHINE-IMPIANTI-ATTREZZATURE

Il personale dell'associazione concessionaria è tenuto ad **UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE PROPRIE ATTREZZATURE CORRISPONDENTI ALLE NORME DI SICUREZZA APPLICABILI.**

È VIETATO: utilizzare attrezzature che a causa di una carente manutenzione, disperdano sostanze sul suolo o in atmosfera peggiorando la qualità dell'aria o possano causare rischio di folgorazione/incendio.

RESTA INTESO CHE QUANTO ELENCATO NELLE SCHEDE SUCCESSIVE NON COMPRENDE I RISCHI SPECIFICI DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DAL CONCESSIONARIO, PER I QUALI SI RITIENE CHE GLI ISTRUTTORI INCARICATI POSSIEDANO ADEGUATA CONOSCENZA, GARANTITA DAL PROPRIO ENTE

E' onere degli istruttori addetti alle attività sportive/culturali/ricreative svolte nei locali oggetto di concessione la conoscenza dei rischi specifici propri dell'attività esercitata per i quali non si applicano le disposizioni del comma 3.4 dell'art 26 del **D. Lvo. 81/08** (elaborazione del DUVRI).

AGENTI CHIMICI PERICOLOSI

All'interno dei locali delle scuole in oggetto **È VIETATO:**

- l'impiego di qualsiasi agente chimico pericoloso (ad esempio materiali di pulizia, etc.) senza preventiva autorizzazione da parte del referente del Concessionario (ufficio Sport) o del RSPP. La medesima è subordinata all'invio preliminare delle schede di sicurezza delle sostanze/preparati pericolosi che l'Ente intendesse utilizzare e dalla loro approvazione da parte dell'RSPP. Le sostanze/preparati utilizzati dovranno essere sempre dichiarati nell'apposita scheda di individuazione delle fonti di rischio. Qualora autorizzati, dovranno essere utilizzati e depositati in recipienti idonei

originali ed etichettati che devono essere conservati sempre chiusi e lontano da fonti di calore.

- è vietato
- L'utilizzo di contenitori di agenti chimici anonimi o non originali (contenenti quindi prodotti differenti da quelli indicati nel contenitore)
- L'utilizzo di agenti chimici infiammabili senza preventiva autorizzazione del RSPP.
- L'abbandono di contenitori di agenti chimici senza sorveglianza diretta e continua.

Tutti i contenitori di agenti chimici devono essere chiusi dopo l'utilizzo

GESTIONE DELLE EMERGENZE

- Attenzione: prima di iniziare qualunque attività all'interno delle scuole prendere atto delle vie di fuga e delle uscite di emergenza. Le planimetrie sono esposte nei locali di lavoro e/o corridoi ecc.

- La predisposizione del piano di emergenza e l'individuazione dei lavoratori per la gestione del pronto soccorso, dell'antincendio e dell'evacuazione sono a carico dell'associazione concessionaria.
- In caso di dubbi interpellare il referente del Committente (ufficio Sport) o l' RSPP.

SI RAMMENTA CHE CHIUNQUE RILEVI UNA SITUAZIONE DI PERICOLO QUALE, AD ESEMPIO, LA PRESENZA DI FUMO, DI INCENDIO, SPANDIMENTO DI MATERIALI PERICOLOSI, FUGHE DI GAS O ALTRE SITUAZIONI DI PERICOLO, DEVE IMMEDIATAMENTE SEGNALARE L'EMERGENZA AL PIÙ VICINO DEGLI

ADDETTI GESTIONE EMERGENZE

NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA ALL'INTERNO DEI LOCALI DELLE SCUOLE IN OGGETTO

L'emergenza viene segnalata dal segnale di allarme acustico emesso dall'impianto di rilevazione e allarme presente nei locali, oppure verbalmente da parte degli Addetti Emergenze.

Il referente dell'Associazione dovrà:

- mantenere la calma onde non generare situazioni di panico
- interrompere immediatamente la propria attività mettendo immediatamente in sicurezza la propria attrezzatura, ove presente, (in caso di sostanze chimiche richiudere i contenitori ecc).non depositandola in modo da ostruire vie di fuga, che in particolare non devono essere attraversate da cavi, o rendere inaccessibili le attrezzature antincendio o le uscite di sicurezza
- mettere prontamente in sicurezza tutti gli utenti dei servizi
- accertarsi che nessun utente si rifugi nei servizi, spogliatoi ecc.
- non intralciare con la propria opera l'intervento della squadra di emergenza o di soccorso
- seguire per l'evacuazione i percorsi indicati dall'apposita segnaletica di sicurezza che indicano il percorso più breve verso l'esterno e seguire le eventuali disposizioni impartite dalla squadra di emergenza
- recarsi al punto di raccolta situato all'esterno della scuola, senza perdere tempo per raccogliere effetti personali/attrezzature, percorrendo celermente le vie d'esodo, in modo ordinato, senza correre o generare interferenze con il flusso d'esodo
- rimanere al punto di raccolta fino a nuove disposizioni impartite dalla squadra di emergenza e/o soccorso.
- non mettere mai in pericolo la propria sicurezza e quella dei praticanti l'attività sportiva/culturale/ricreativa che si svolge all'interno dei locali.
- E' VIETATO L'USO DI ASCENSORI IN CASO DI EMERGENZA.

Ai sensi dell'art. 28/29 **D. Lvo. 81/08** è stato elaborato un documento di valutazione dei rischi: tale documento è consultabile, presso l'ufficio della Direzione Didattica Statale c/o scuola Nino Costa, presso la Presidenza c/o la Scuola Media Statale Silvio Pellico e presso le singole scuole sede delle attività da parte del Vs. addetto alla sicurezza incaricato di curare i rapporti con l'Ente.

È VIETATO QUINDI INTRAPRENDERE QUALSIASI NUOVA ATTIVITÀ NON INCLUSA NEL DUVRI ALLEGATO ALL'ATTO DI CONCESSIONE DEI LOCALI SENZA AVER REDATTO TALE SCHEDA CON IL PERSONALE DA NOI PREPOSTO ED AVER SOTTOSCRITTO IL NUOVO DUVRI.

NEL CASO IN CUI IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI CONCESSI IN USO SIA AFFIDATO A SOGGETTI ESTERNI ALL'ASSOCIAZIONE CONCESSIONARIA, GLI OBBLIGHI IN CARICO ALL'ASSOCIAZIONE SONO DA INTENDERSI VIGENTI ANCHE PER TALI SOGGETTI IL CUI COORDINAMENTO È A CURA DELL'ASSOCIAZIONE .

**RISCHI PER LA SICUREZZA E SALUTE PRESENTI IN:
 COMUNE DI SAN MAURO TORINESE- PALESTRE ED ALTRI
 LOCALI SCOLASTICI DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE
 UBICATE SUL TERRITORIO DI SAN MAURO TORINESE comprese
 aree comuni interne ed esterne, servizi igienici, spogliatoi**

COMUNE DI SAN MAURO TORINESE

Individuazione delle fonti di rischio PRESENTI NEI LOCALI IN CUI SONO SVOLTE LE ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE e delle misure generali necessarie al loro contenimento ed alla eliminazione /contenimento di rischi residui

Descrizione per OGNI LOCALE in cui vengono effettuate le attività date in appalto
 (REDATTA A CURA DEL COMUNE DI SAN MAURO, SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE)

SCHEDA	A	LOCALI TUTTI I LOCALI, COMPRESSE AREE COMUNI INTERNE ED ESTERNE, SERVIZI IGIENICI
RISCHI POTENZIALI PRESENTI NEI LOCALI DEL COMMITTENTE IN CUI VENGONO EFFETTUATE LE ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE CONCESSIONARIA		<p align="center"><u>agenti fisici,</u></p> <p>Rumore: ■ lex,8h dB(A) <80, lex,8h dB(A) compreso tra 80-85, lex,8h dB(A) >85-90, lex,8h dB(A) >87 e p_{peak}=200Pa(140 dB(C) vibrazioni trasmesse al corpo intero: valore limite >1.15 m/s²; valore di azione giornaliero >0.5 m/s² radiazioni non ionizzanti: radiazioni ionizzanti radiazioni ultraviolette/infrarosse Stress termico alte temperature basse temperature Altro:</p> <p align="center"><u>fonti di infortunio,</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ■ inciampo / caduta per presenza di ostacoli a pavimento/irregolarità: gradini e discontinuità, eventuali cavi per collegamenti di servizio per operazioni straordinarie, ... ■ inciampo / caduta per pavimenti sdruciolevoli per presenza di liquidi ecc: liquidi di lavaggio pavimenti caduta dall'alto da soppalchi passerelle, impianti, opere provvisoriale anche per cedimento dei pavimenti/coperture ecc.. pericolo di cesoiamento / afferramento / schiacciamento.... da organi meccanici in movimento: mezzi in movimento con pericolo di urto, investimento, schiacciamento rischi di incendio/presenza di miscele esplosive con conseguente divieto di uso di attrezzature provocanti scintille/fiamme, telefonini ecc. proiezione di: schegge materiali solidi ustionanti liquidi/vapori ustionanti liquidi/gas in pressione presenza di superfici ustionanti/materiali fusi ■ elettrocuzione: presenza di apparecchiature elettriche ■ caduta di corpi dall'alto caduta di gravi stoccati o impilati con pericolo di schiacciamento ■ urto contro superfici acuminate con pericolo di ferita lacero contusa ■ urto contro porte in apertura

SCHEDA	A	LOCALI TUTTI I LOCALI, COMPRESSE AREE COMUNI INTERNE ED ESTERNE, SERVIZI IGIENICI
	<p style="text-align: center;"><u>agenti chimici:</u></p> <p>gas/vapori polveri disperse nell'ambiente di lavoro: rischio di esposizione ad agenti cancerogeni / mutageni,; rischio di esposizione a polveri di legni duri cancerogeni, rischio di esposizione ad agenti chimici pericolosi per la gestazione: rischio di esposizione ad amianto presente nelle strutture Altro</p> <p style="text-align: center;"><u>agenti biologici:</u></p> <p>■ rischio da esposizione ad agenti biologici da contaminazione antropica generale, per contatto ingestione ed inalazione: presenza di utenti dell'attività sportiva contatto inoculazione: rischio di puntura/morso altri rischi</p>	
MISURE DI SICUREZZA PREVISTE PER IL CONTENIMENTO E L'ELIMINAZIONE DEI RISCHI INDIVIDUATI	<ul style="list-style-type: none"> - PRESTARE ATTENZIONE AI CARTELLI SEGNALATORI PRESENTI NEI LOCALI COMPRESI QUELLI DI PULIZIA IN CORSO - PRESTARE CURA NELLA APERTURA DELLE PORTE CHE SI APRONO SUL CORRIDOIO PER EVITARE DI URTARE ALTRE PERSONE 	
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI CHE DEVONO ESSERE UTILIZZATI DA PERSONALE DELL' APPALTATORE/LAVORATORE AUTONOMO QUALORA PERMANGA NEL LOCALE	n.a.	
MODALITÀ DI SEGNALAZIONE DELLE EMERGENZE	<p>tipo di segnale: mediante allarme emesso da impianto fisso comandato dall'impianto rilevazione incendi o dai pulsanti in cassetina con vetro frangibile, oppure a voce da Addetto Emergenze</p> <p>comportamenti da adottare: allontanarsi dai locali e recarsi al punto di raccolta; seguire le indicazioni della segnaletica e delle planimetrie di evacuazione</p>	

Oggetto: informazione sui rischi e sulle misure di prevenzione da adottare

Individuazione delle fonti di rischio correlate ALLE ATTIVITÀ SVOLTE DALL'ASSOCIAZIONE CONCESSIONARIA e delle misure necessarie alla loro eliminazione o contenimento

Descrizione per ogni **FASE OPERATIVA (A CURA DELL'ASSOCIAZIONE)**

SCHEDA	B	FASE:
ATTIVITA' EFFETTUATA		
MACCHINARI E ATTREZZATURE UTILIZZATE		
AGENTI CHIMICI UTILIZZATI		
RISCHI INDIVIDUATI		<p style="text-align: center;"><u>agenti fisici,</u></p> <p>Rumore: $l_{ex,8h} \text{ dB(A)} < 80$, $l_{ex,8h} \text{ dB(A)}$ compreso tra 80-85, $l_{ex,8h} \text{ dB(A)} > 85-90$, $l_{ex,8h} \text{ dB(A)} > 87$ e $p_{peak} = 200 \text{ Pa}$ (140 dB(C)) vibrazioni trasmesse al corpo intero: valore limite $> 1.15 \text{ m/s}^2$; valore di azione giornaliero $> 0.5 \text{ m/s}^2$ radiazioni non ionizzanti: <i>specificare livelli di esposizione.....</i> radiazioni ionizzanti radiazioni ultraviolette/infrarosse Stress termico alte temperature basse temperature Altro:.....</p> <p style="text-align: center;"><u>fonti di infortunio,</u></p> <p>inciampo / caduta per presenza di ostacoli a pavimento/irregolarità: specificare attrezzature di lavoro, carrelli, secchi, contenitori ecc inciampo / caduta per pavimenti sdruciolevoli per presenza di liquidi ecc.. <i>specificare.....</i> caduta dall'alto da soppalchi passerelle, impianti, opere provvisoriale anche per cedimento dei pavimenti/coperture ecc.. <i>specificare.....</i> pericolo di cesoiamento / afferramento / schiacciamento da organi meccanici in movimento <i>specificare.....</i> mezzi in movimento con pericolo di urto, investimento, schiacciamento <i>specificare.....</i> rischi di incendio/presenza di miscele esplosive con conseguente divieto di uso di attrezzature provocanti scintille/fiamme, telefonini ecc. <i>specificare.....</i> proiezione di: schegge materiali solidi ustionanti liquidi/vapori ustionanti liquidi/gas in pressione presenza di superfici ustionanti/materiali fusi <i>specificare.....</i> elettrocuzione caduta di corpi dall'alto caduta di gravi stoccati o impilati con pericolo di schiacciamento urto contro superfici acuminate con pericolo di ferita lacero contusa Altro:.....</p> <p><u>agenti chimici:</u> gas, vapori, fumi, nebbie aerodisperse nell'ambiente di lavoro <i>specificare gli agenti chimici pericolosi in essi presenti e qualora disponibili i livelli di esposizione.....</i> polveri disperse nell'ambiente di lavoro <i>specificare i livelli di esposizione.....</i></p>

SCHEDA B	FASE:	
	<p>rischio di esposizione ad agenti cancerogeni / mutageni, <i>specificare i livelli di esposizione per singolo agente</i></p> <p>.....</p> <p>rischio di esposizione a polveri di legni duri cancerogeni, <i>specificare i livelli di esposizione</i></p> <p>rischio di esposizione ad agenti chimici pericolosi per la gestazione <i>specificare:</i></p> <p>rischio di esposizione ad agenti chimici pericolosi <i>specificare:</i></p> <p>rischio di esposizione ad amianto presente nelle strutture <i>specificare i livelli di esposizione</i>.....</p> <p>Altro.....</p> <p>.....</p> <p><u>agenti biologici:</u></p> <p>rischio da esposizione ad agenti biologici: - indicare la via di penetrazione: <i>ingestione contatto inalazione inoculazione</i></p> <p>rischio di puntura/morso di: <i>specificare</i></p> <p>altri rischi.....</p>	
MISURE DI SICUREZZA PREVISTE PER IL CONTENIMENTO E L'ELIMINAZIONE DEI RISCHI INDIVIDUATI	NESSUNA	
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI che devono essere utilizzati da personale del committente qualora presente nelle aree dove operano gli appaltatori	<input type="checkbox"/> Scarpe antinfortunistiche <input type="checkbox"/> Caschi <input type="checkbox"/> Stivali <input type="checkbox"/> Guanti protezione meccanica <input type="checkbox"/> Guanti protezione chimica <input type="checkbox"/> altro:.....	<input type="checkbox"/> Occhiali <input type="checkbox"/> Tappi antirumore <input type="checkbox"/> Tuta monouso in Tyvek <input type="checkbox"/> Mascherine antipolvere <input type="checkbox"/> Mascherine carbone attivo
EVENTUALE SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASI (indicare quali)		
AFFOLLAMENTO MEDIO PREVISTO [n°uomini]		
MODALITÀ DI SEGNALAZIONE DELLE EMERGENZE	(tipo di segnale: <i>specificare</i>) ed indicare i comportamenti da adottare <i>specificare</i>	

SCHEDA C	ULTERIORI MISURE ADOTTATE PER L'ELIMINAZIONE DEI RISCHI VEDI ANCHE : ① TUTTO QUANTO IN PREMESSA: PRINCIPI GENERALI ② NELLE SCHEDE A-B
Misure di sicurezza contro i possibili rischi per l'ambiente esterno	NO <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> <i>specificare</i>
Aree del committente non accessibili all'appaltatore	NO <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> TUTTE LE AREE NON OGGETTO DI CONCESSIONE .
Aree con superficie non calpestabile	NO <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/>
Aree non accessibili per pericolo di caduta di gravi	NO <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/>
Accessibilità area di lavoro	NO <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/>
Recinzione - area di lavoro	NO <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> LOCALI PER ATTIVITÀ SPORTIVE CHIUSI E DELIMITATI VERSO ALTRI LOCALI DIDATTICI E DI SERVIZIO DELLE SCUOLE
Limitazione dell'accesso all'area di lavoro	NO <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> LE ATTIVITÀ SPORTIVE/CULTURALI/RICREATIVE E LA RELATIVA PRESENZA DELLE ASSOCIAZIONI AVVENGONO AL DI FUORI DELL'ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE DELLA DIREZIONE DIDATTICA
Impianto di alimentazione elettrica	NO <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> VEDI SOPRA
Impianto di alimentazione idrica	NO <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> VEDI SOPRA
Necessita di alimentazione elettrica autonoma	NO <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> IN DERIVAZIONE DALL'IMPIANTO ESISTENTE PRESSO I LOCALI DEL COMMITTENTE. <u>VEDERE PREMESSA SUI RISCHI ELETTRICI: TUTTE LE MISURE PREVENTIVE DEVONO ESSERE SCRUPOLOSAMENTE ADOTTATE</u>
Individuazione delle aree in cui è possibile depositare materiali	NO <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NON DEVONO MAI ESSERE DEPOSITATI MATERIALI E ATTREZZATURE PER IL LORO TRASPORTO/UTILIZZO: - SULLE VIE DI FUGA - IN PROSSIMITÀ DELLE USCITE DI EMERGENZA, - IN PROSSIMITÀ DI QUADRI ELETTRICI, ESTINTORI, MANICHETTE, VALVOLE DI INTERCETTAZIONE.... - SULLE PIATTAFORME DI ACCESSO ALLE SCALE PUÒ ESSERE CONSENTITO IL DEPOSITO TEMPORANEO NELLE AREE DI PASSAGGIO, FERMO RESTANTI LE ESCLUSIONI SOPRA RIPORTATE, PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEL TRASPORTO: IN TAL CASO DOVRÀ ESSERE EVITATO IL RISCHIO DI INCIAMPO DA PARTE DEGLI UTENTI PRATICANTI LE DISCIPLINE SPORTIVE /CULTURALI, VISITATORI PRESENTI
Individuazione delle aree in cui è possibile posteggiare automezzi	NO <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> È VIETATO L'ACCESSO DEI MEZZI NEI CORTILI DELLE SCUOLE
Individuazione delle aree in cui è vietato depositare materiali	NO <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/>
Individuazione delle aree in cui è vietato posteggiare automezzi	NO <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/>
Misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio:	NO <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> Divieto di utilizzo di agenti chimici infiammabili NO <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> Divieto di utilizzo di materiali combustibili senza autorizzazione NO <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> Divieto di utilizzo di fiamme libere, attrezzature che producano scintille o fonti di ignizione in genere NO <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> Protezione dei combustibili con materiali ignifughi: solo in caso di autorizzazione ad uso di attrezzatura con fiamme libere o produzione di scintille Altre misure:
Materiali chimici incompatibili dei quali è vietato l'utilizzo	NO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> vedi paragrafo "Agenti chimici pericolosi"
Attrezzature delle quali è vietato l'utilizzo	NO <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> Divieto di utilizzo di fiamme libere, attrezzature che producano scintille o fonti di ignizione in genere
Coordinamento in caso di contemporanea presenza di dipendenti di più imprese	NO <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> <u>È VIETATA LA SOVRAPPOSIZIONE TRA ATTIVITÀ DI DIVERSE ASSOCIAZIONI O ENTI.QUALORA RISULTASSE INDISPENSABILE, LE MEDESIME NON POTRANNO</u>

SCHEDA	C	ULTERIORI MISURE ADOTTATE PER L'ELIMINAZIONE DEI RISCHI VEDI ANCHE : ① TUTTO QUANTO IN PREMESSA: PRINCIPI GENERALI ② NELLE SCHEDE A-B
		ESSERE EFFETTUATE SENZA UNA PRELIMINARE RIUNIONE DI COORDINAMENTO TRA TUTTI GLI RSPP DEGLI ENTI INTERESSATI DA ORGANIZZARE CON IL RESPONSABILE DEL COMUNE E IL RSPP DEL COMMITTENTE

Data

Per la Città di San Mauro Torinese

Per l'Associazione concessionaria dei locali

Informativa ai sensi del decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196
("Codice Privacy")

Il trattamento dei dati compresi nella presente scheda informativa è finalizzato alla concessione in uso di palestre e altri locali scolastici da parte della Città di San Mauro Torinese ad Enti ed Associazioni sportive, culturali e ricreative operanti sul territorio. Seppur facoltativo, il conferimento dei dati è necessario per adempiere alle finalità di cui sopra ed **un eventuale rifiuto di fornire i suddetti dati determinerà l'impossibilità di emanare l'atto di concessione.**

I suddetti dati, verranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici con logiche correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.

Le operazioni di trattamento verranno curate da responsabili del trattamento interni ed esterni. La lista aggiornata dei responsabili del trattamento è disponibile presso la sede del titolare dietro semplice richiesta. I dati non saranno diffusi.

Il Codice Privacy prevede che tutte le persone (fisiche o giuridiche) interessate debbano essere informate circa i diritti che esse possono esercitare in base al Codice stesso. La lista di questi diritti è contenuta nell'articolo 7 del Codice. In estrema sintesi, l'impresa ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza dei dati personali presso il titolare e la loro comunicazione in forma intelligibile.

L'impresa ha inoltre il diritto di ottenere l'indicazione:

- dell'origine dei dati
- delle finalità e modalità del trattamento
- della logica del trattamento effettuato con mezzi elettronici
- degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili, nonché delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, oltre all'aggiornamento e all'integrazione dei dati, nonché alla loro cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco in caso di trattamento eseguito in violazione di legge.

L'Associazione ha inoltre diritto di opporsi:

- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Io sottoscritto/a (in stampatello) _____, essendo munito dei necessari poteri, dichiaro di aver integralmente compreso il contenuto dell'informativa sopra riportata e consento il trattamento dei dati dell'Associazione che rappresento.

San Mauro, Data

Timbro e Firma _____